

Liebe Klein & More Kunden,

herzlichen Glückwunsch zum Kauf der Leuchtwanne lux-us. Wir haben eine sehr einfache Lösung gefunden, lux-us dennoch farbig leuchten zu lassen: Wir haben farbige Schläuche herstellen lassen, die einfach, gemäß beiliegender Anleitung, über das Leuchtmittel gezogen werden.

Sie können also wählen, ob Sie lux-us in wunderbarem Original-Weiß oder Blau, Pink, Grün oder Orange oder vielleicht auch zweifarbig leuchten lassen möchten.

Viel Freude!

Ihr Klein & More-Team

*Dear Klein & More customer,*

*Congratulation to your new lux-us lamp! Lux-us is manufactured in a rotary process. We found an easy solution to make lux-us shine in colours: We manufactured coloured tubes, that can be put over the bulb as per attached manual.*

*You can choose to let lux-us shine in wonderful original white, in blue, pink, green or orange, or in two colours at the same time.*

Have fun!

Yours Klein & More Team



1. Trennen Sie lux-us vom Stromnetz, bevor Sie ihn reinigen oder das Leuchtmittel tauschen

*1. Always separate lux-us from the power supply system before cleaning the lamp or changing the bulb.*

2. Alle Schrauben des Deckels mit beigefügtem Imbusschlüssel lösen

*2. You can reach the bulb from the bottom by removing all screws off the bottom plate*

3. Drehen Sie die Revisionsklappe und legen Sie diese auf dem Lux-us ab. Durchtrennen Sie den Kabelbinder der das Kabel mit dem Leuchtmittel verbindet. Sie können nun das Leuchtmittel entfernen.

*3. Turn the bottom-plate and lay it on the back of the lux-us carefully. Now cut the fixation of the cable to the bulb. Take out the bulb and replace it by a new one.*

4. Klicken Sie das Leuchtmittel in die drei Halter und fixieren Sie das Kabel mit dem beiliegenden Kabelbinder. Folgen Sie nun Punkt 3 bis 1. Bei Verwendung mit Outdoorkit kontrollieren Sie die Dichtung und ersetzen Sie diese gegebenenfalls.

*4. click the bulb into the brackets and follow with steps 3 to 1. If you are using an outdoor-kit control the seal and replace if necessary.*

Ihr Farbfilterset zu Ihrem lux-us enthält:  
 4 x Farbfilter  
 1 x Imbusschlüssel

## lux-us farbfilter

Art.-Nr. 2330 Montageanleitung



1. Trennen Sie lux-us vom Stromnetz, bevor Sie ihn reinigen oder das Leuchtmittel tauschen

*1. Always separate lux-us from the power supply system before cleaning the lamp or changing the bulb.*

2. Alle Schrauben des Deckels mit beigefügtem Imbusschlüssel lösen

*2. You can reach the bulb from the bottom by removing all screws off the bottom plate*

3. Drehen Sie die Revisionsklappe und legen Sie diese auf dem Lux-us ab.

*3. Turn the bottom-plate and lay it on the back of the lux-us carefully.*


4. Stülpen Sie vorsichtig den Farbfilter über das Leuchtmittel. Achten Sie darauf, daß die Klammern im Schlauch und nicht über dem Schlauch sind um ein brechen der Halteklammern zu vermeiden. Nach der Montage des Farbfilters folgen punkt 3 bis 1.

*4. Cover the bulb with the colour-tubes. Take care that the brackets are inside the tube and not over the tube to avoid cracking them. After you mounted the tubes please follow 3 to 1.*

Ihr Aussenkabelset zu Ihrem lux-us enthält:  
 1 x Kabelkit  
 1 x Imbusschlüssel

## lux-us Aussenkabel

Art.-Nr. 2313



1. Trennen Sie lux-us vom Stromnetz, bevor Sie ihn reinigen oder das Leuchtmittel tauschen

*1. Always separate lux-us from the power supply system before cleaning the lamp or changing the bulb.*

2. Alle Schrauben des Deckels mit beigefügtem Imbusschlüssel lösen

*2. Screw the outside cable kit on the lamp.*

3. Drehen Sie die Revisionsklappe und legen Sie diese auf dem Lux-us ab.

*3. Put the four screws through the plate (to facilitate the placing of the rubber seal). Pull the protection film off the rubber seal and place it on the the bottom plate*

4. Befestigen Sie das Kabel mit dem beiliegenden Kabelbinder wieder an der Leuchte.  
 5. Schrauben Sie die Bodenplatte am Leuchtkörper, ebenso wie die Zugentlastung.

*4. Fasten the cable with attached cable string on the lamp.  
 5. Fix the bottom plate with the four screws on the lamp.*

Cher client de Klein & More,

Nous vous félicitons de votre nouvelle lampe lux-us ! Lux-us est produit grâce à un procès de rotation. Nous avons trouvé une solution simple pour illuminer lux-us dans de différentes couleurs : Nous avons produit des tuyaux colorés que l'on place sur la lampe, en suivant le mode d'emploi.


Vous pouvez choisir de laisser briller lux-us en couleur blanc-original, ou bleu, rose, vert ou orange, ou peut-être en deux couleurs différentes en même temps.

Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir !

Votre équipe Klein & More

### Indications de sécurité

Utilisez exclusivement l'équipement de lux-us. Seulement un spécialiste devrait réaliser des modifications sur la lampe. Débranchez la lampe pour intervenir en toute sécurité. Classe des sécurité: IP66



1. Débranchez toujours lux-us avant de le nettoyer lampe ou de changer l'ampoule. .



2. Vous pouvez atteindre l'ampoule par le bas en desserrant toutes les vis du fond



3. Soulevez le couvercle en caoutchouc et enlevez l'ampoule.  
4. Installez la nouvelle ampoule au sein des trois supports.



5. Rassemblez toutes les parties de la même façon. Remettez le couvercle (vous pouvez utiliser de la colle pour rendre la tâche plus facile) et revissez..

votre tuyaux colorés  
4 x tuyaux colorés  
1 x Clé

## lux-us tuyaux colorés

Art.-Nr. 2330 Insertion



1. Débranchez toujours lux-us avant de le nettoyer lampe ou de changer l'ampoule. .



2. Vous pouvez atteindre l'ampoule par le bas en desserrant toutes les vis du fond



3. Soulevez le couvercle en caoutchouc et enlevez l'ampoule.  
4. Installez la nouvelle ampoule au sein des trois supports.



2. Chaque tuyau coloré se compose de trois parties. Mettez les deux longues parties au-dessus de l'ampoule (partie coupante vers le bas). Un petite partie de l'ampoule est encore découverte. Utilisez la petite partie du tuyau coloré pour couvrir l'ampoule (autrement il y aura des endroits blancs sur la lampe) Après: Rassemblez toutes les parties de la même façon.... Insérez le couvercle et revissez. .

1 x câbles  
1 x clé

## câbles pour usage à l'extérieur

Art.-Nr. 2313



1. Débranchez toujours lux-us avant de le nettoyer lampe ou de changer l'ampoule. .



2. Vous pouvez atteindre l'ampoule par le bas en desserrant toutes les vis du fond



3. Vissez le câble pour l'extérieur sur la lampe. Mettez les quatre vis à travers la plaque (pour faciliter le placement du couvercle en caoutchouc). Enlevez le film de protection du caoutchouc et placez-le sur la plaque du fond.



4. Attachez le câble à la lampe.  
5. Vissez la plaque du fond avec les quatre vis à la lampe.